

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Korytarz II piętra pawilonu A  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej  
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa  0,90*2,05*42 2,20*1,50*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  77,490 9,900	
				RAZEM	87,390
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  228,21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228,210	
				RAZEM	228,210
3	KNR 4-01 1202-07 wycena indywidualna	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 3% powierzchni ścian  (poz.10+poz.11)*0,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,854	
				RAZEM	8,854
4	KNR 4-01 0701-02 wycena indywidualna	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m2- przyjęto 2% powierzchni ścian  (poz.10+poz.11)*0,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,903	
				RAZEM	5,903
5	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,903	
				RAZEM	5,903
6	KNR 4-01 0713-01 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- przyjęto 20% powierzchni ścian  (poz.10+poz.11)*0,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59,027	
				RAZEM	59,027
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59,027	
				RAZEM	59,027
8	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59,027	
				RAZEM	59,027
9	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności  165,81*2,50 <i>Otwory okienne i drzwiowe</i> -poz.1 <i>Powierzchnia do szpachlowania</i> -poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  414,525 -87,390 -59,027	
				RAZEM	268,108
10	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) 165,81*(2,50-1,50) <i>Otwory drzwiowe</i> -(0,90*0,55)*42 -(2,20*1,50)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  165,810 -20,790 -9,900	
				RAZEM	135,120
11	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 165,81*1,25 <i>Otwory drzwiowe</i> -(0,90*1,25)*42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  207,263 -47,250	
				RAZEM	160,013
12	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160,013	
				RAZEM	160,013
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*0,80 2,00 2,30+2,30	m  m m m	  1,600 2,000 4,600	
				RAZEM	8,200
14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników  0,54*1,20*2 1,35*0,60*2 (1,70+1,70)*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,296 1,620 2,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych (Uwaga: odbojnice ścienne do ponownego wykorzystania)  82,00	m  m	RAZEM  82,000	4,956  82,000
16	KNR 4-01 0417-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż pochwyty poręczowych (Uwaga: pochwyty poręczowe do ponownego wykorzystania)  82,00	m  m	RAZEM  82,000	82,000  82,000
17	KNR 4-01 0417-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż narożników ściennych (Uwaga: narożnik ścienny do ponownego wykorzystania)  32	szt.  szt.	RAZEM  32,000	82,000  32,000
18	KNR 4-01 0402-04 analogia	Rozebranie i ponowny montaż osłon grzejnikowych (Uwaga: osłony grzejnikowe do ponownego wykorzystania)  1,50*1,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  4,500	4,500  4,500
19	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie szafek o pow. ponad 1.0 m2  poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  4,500	4,500  4,500
20	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm- rozbiórka  12,16*1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  18,240	18,240  18,240
21	KNR 4-01 0402-04 analogia	Rozebranie osłon grzejnikowych (do utylizacji)  3,03*(1,00+0,30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  3,939	3,939  3,939
22	KNR 4-01 0713-01 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  12,16*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  30,400	30,400  30,400
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe  poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  30,400	30,400  30,400
24	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  30,400	30,400  30,400
25	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) 12,16*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  12,160	12,160  12,160
26	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach oraz podokienniku w sali dziennego pobytu poz.22 -poz.25 3,03*0,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  30,400 -12,160 1,515	19,755  19,755  19,755
27	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) poz.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  19,755	19,755  19,755
28	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  2,10*1,20*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  7,560	7,560  7,560
29	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z II piętra budynku gruzu  poz.4*0,02 poz.20*0,04 poz.21*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM  0,118 0,730 0,118	0,966  0,966  0,966
30	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	RAZEM	0,966

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.29	m <sup>3</sup>	0,966	
				RAZEM	0,966
31	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,966	
				RAZEM	0,966
32	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.31	m <sup>3</sup>	0,966	
				RAZEM	0,966