

Klatka schodowa przy biurach

NAZWA INWESTYCJI : Klatka schodowa
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany			
1	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²		
d.1	1202-07 wycena indywidualna				
		3,797	m ²	3,797	
				RAZEM	3,797
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²		
d.1	0701-02 wycena indywidualna				
		3,797	m ²	3,797	
				RAZEM	3,797
3	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-01				
		3,797	m ²	3,797	
				RAZEM	3,797
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (istniejące lamperie)	m ²		
d.1	0713-01				
		67,713	m ²	67,713	
				RAZEM	67,713
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną)	m ²		
d.1	0713-01				
		122,135	m ²	122,135	
				RAZEM	122,135
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		189,848	m ²	189,848	
				RAZEM	189,848
7	KNR 0-12II	Dodatek za wyrównanie ścian przy zejściu do piwnicy	m ²		
d.1	0830-01 analogia				
		48,633	m ²	48,633	
				RAZEM	48,633
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04				
		189,848	m ²	189,848	
				RAZEM	189,848
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
d.1	1505-03 analogia				
		122,135	m ²	122,135	
				RAZEM	122,135
10	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.1	0505-01				
		67,713	m ²	67,713	
				RAZEM	67,713
11	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
d.1	0505-03				
		67,713	m ²	67,713	
				RAZEM	67,713
2		Sufity			
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.		
d.2	1611-01				
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
d.2	1202-07 wycena indywidualna				
		1,485	m ²	1,485	
				RAZEM	1,485
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
d.2	0701-08 wycena indywidualna				
		1,485	m ²	1,485	
				RAZEM	1,485
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)- przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
d.2	0711-13				
		1,485	m ²	1,485	
				RAZEM	1,485
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2	0713-02				
		74,255	m ²	74,255	
				RAZEM	74,255

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
		74,255	m ²	74,255	
				RAZEM	74,255
18 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		74,255	m ²	74,255	
				RAZEM	74,255
19 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		74,255	m ²	74,255	
				RAZEM	74,255
20 d.2	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szerokości 20cm (brudnik na spocznikach o szerokości 25cm) Krotność = 1,25	m		
		13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400
3		Roboty pozostałe			
21 d.3	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		3,19	m	3,190	
				RAZEM	3,190
22 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
23 d.3	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		5,4	m	5,400	
				RAZEM	5,400
24 d.3	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (białkowanie izolacji gipsowej rur c.o.)	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
25 d.3	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru końcówki wspornika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyt stalowy na wspornikach- montaż pochwyty stalowego na istniejącej balustradzie (dostosowanie balustrady do wysokości 110cm)	m		
		27,46	m	27,460	
				RAZEM	27,460
27 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą balustrad schodowych	m ²		
		24,714	m ²	24,714	
				RAZEM	24,714
28 d.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż oznakowania ewakuacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	kalk. własna	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg itp. przed zabrudzeniem i uszkodzeniem wraz z uprzątnięciem klatki schodowej po wykonanych pracach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	Uwaga	Nie uwzględniono kosztów wkucia przewodów istniejącej instalacji niskoprądowej ppoż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000