

Wykaz artykułów

Produkty równoważne (lub inne o równoważnym działaniu) muszą posiadać takie same lub lepsze właściwości oraz ten sam skład i wydajność. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnych systemów dozowania płynów myjących i nablyszczających do zmywarek w ilości 6 sztuk. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie systemu rozcieńczania i napełniania wiader dla preparatów z pozycji 21 i 22 montowanego na ścianie w kuchni.

W tabeli w kolumnie „Stawka VAT” należy podać stawkę zgodną z przepisami na 2022 rok.

| lp | Produkt | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa, producent, gramatura produktu oferowanego |
|----|--|----------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 1 | Płyn do płukania tkanin, zawiera w składzie: kationowe środki powierzchniowo czynne, lanolina, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol, butylphenyl methylpropional, np. Sofin Global lub równoważny, op. 4 l . | 200 szt. | | | | | |
| 2 | Preparat piorąco -dezynfekcyjny bez chloru i fosforanów przeznaczony do termicznej i chemicznej dezynfekcji tkanin bawełnianych i z włókien syntetycznych. Na bazie aktywnego tlenu posiadający właściwości biobójcze w stosunku do wirusów, bakterii, grzybów i prątków w temp. 65 stopni C w czasie 20 minut. Zawiera: Alkilobenzenosulfonian sodu, metakrzemian sodu, nadboran sodu. PH 1 % roztworu w wodzie 10,3-10,8, gęstość (w temp. 25°C) ok. 0,87g/cm ³ np. Septon lub równoważny, op. 15 kg . | 70 szt. | | | | | |
| 3 | Płyn do prania w czterech wariantach do wyboru: Balsam Magic z kaszmiem, White Magic z efektem odnawiania bieli, Black Magic z efektem odnawiania czerni, Color Magic z efektem odnawiania kolorów. np. Perwoll lub równoważny, poj. 3l | 200 szt. | | | | | |
| 4 | Płyn do dywanów, np. VANISH lub równoważny, poj. 500 ml | 25 szt. | | | | | |
| 5 | Płyn do firan, np. VANISH lub równoważny, poj. 500 ml | 25 szt. | | | | | |
| 6 | Płyn odplamiacz kolor i biały, np. VANISH lub równoważny, poj. 1l | 100 szt. | | | | | |
| 7 | Proszek do prania automatycznego do prania tkanin białych zawierający: polikarboksylany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, 15-30 % fosforany np. „Vizir” lub równoważny działaniu, op. 4,5 kg | 60 szt. | | | | | |
| 8 | Krochmal np. Ługa lub równoważny, poj. 5l | 10 szt. | | | | | |

| lp | Produkt | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa, producent, gramatura produktu oferowanego |
|----|--|----------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 9 | Pasta do prania, np. Komfort 500 g lub równoważna Zawiera w składzie: Alkilobenzenosulfonian sodu, Eter, Węglan sodu. PH: 8,5-10,5 np. Komfort 500 g lub równoważna | 250 szt. | | | | | |
| 10 | Płyn do WC, np. Domestos 750 ml lub równoważny. PH: 13, gęstość: 1,080, lepkość (mPs) w 25°C: 200np. Domestos 750 ml lub równoważny. | 850 szt | | | | | |
| 11 | Kostka do WC z koszykiem np. Domestos lub równoważny | 250 szt. | | | | | |
| 12 | Kostka toaletowa wkład do koszyka np. Domestos lub równoważny | 80 szt. | | | | | |
| 13 | Szczotka do WC stojąca | 100 szt | | | | | |
| 14 | Żel do WC zawiera w składzie: kwas chlorowodorowy pow. 5%, surfaktanty niejonowe. PH: < 2, gęstość: 1,045 np. Yplon Palemka 1 L lub równoważny. | 500 szt. | | | | | |
| 15 | Mleczko do czyszczenia, zawiera w składzie: drugorzędowy alkalosulfonian, sól sodową, oksyetylenowany alkohol C10 3EO PH: 10, gęstość: 1,4 np. Yplon 500ml lub równoważne. | 550 szt. | | | | | |
| 16 | Proszek do czyszczenia powierzchni, zawiera w składzie alkinobenzenosulfonian sodu (stężenie od 1 do 5%) np. Yplon 1 kg lub równoważny. | 150 szt | | | | | |
| 17 | Skoncentrowany preparat do mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych. Bardzo skuteczny w usuwaniu wszelkiego, nawet głęboko osadzonego brudu, nadaje się do stosowania na wszelkich powierzchniach wodoodpornych. Nie wymaga spłukiwania wodą, nie nawarstwia się, pozostawia świeży, trwały zapach. Może być stosowany na podłogach pokrytych środkami do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg. Środek do rozcieńczania w stosunku 1:100 do 1:400 w zależności od stopnia zabrudzenia. Środek do mycia ręcznego, niepodrażniający skóry rąk. Zawiera w składzie: sól sodową kwasu ABS, eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu laurylowego pH produktu: ~ 7,5-9 gęstość, około 1,00 – 1,02 g/cm ³ (20°C) Op. 10 l , np. Cleaner Lakma Professional lub równoważny | 50 szt | | | | | |
| 18 | Płyn, np. Ajax 1 l lub równoważny | 200 szt | | | | | |
| 19 | Płyn do mycia naczyń wydajny, zawierający lanolinę, ulegający biodegradacji, skutecznie rozpuszcza tłuszcze, łagodny dla skóry rąk, o przyjemnym zapachu, nadaje się do mycia naczyń w zimnej i ciepłej wodzie op. 5l , np. Ludwik lub równoważny | 200 szt | | | | | |

| lp | Produkt | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa, producent, gramatura produktu oferowanego |
|----|---|---------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 20 | Udrożniacz do rur na bazie wodorotlenku sodu 1 kg np. Ludwik granulki lub równoważny. | 110 szt | | | | | |
| 21 | Płyn SP150, np. Lakma Professional lub równoważny. Przeznaczenie: płyn do usuwania osadów mineralnych (kamienia) z urządzeń gastronomicznych, maszyn do mycia naczyń, pieców konwekcyjno-parowych, bमारów grzewczych, czajników, kotłów warzelnych, itp. Właściwości: rozpuszczające osady mineralne. Postać: płyn. Stosowanie: bezpośrednio z opakowania, skuteczna dawka: 50-100 ml/litr wody. Skład chemiczny: 20-30 % kwas fosforowy, 5-15% kwas azotowy, 1-5% etoksylogowany alkohol tłuszczowy, wartość pH 1,9 dla roztworu 1%. Op. butelka polietylenowa 5 l . | 40 szt. | | | | | |
| 22 | Płyn, np. Voigt Gastro -Floor lub równoważny. Przeznaczenie : płyn do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni roboczych, ścian i podłóg odpornych na działanie środków alkalicznych. Właściwości: emulgujące tłuszcze. Postać: płyn dopuszcza się wszystkie znane barwy. Stosowanie: bezpośrednio na powierzchnię zmywalną w stężeniu 100-200 ml na 10 l. wody, osiągniętym przy pomocy urządzenia dozującego typu Mikro Spray. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowoczynne, mydło, pozostałe środki: alkalia, rozpuszczalnik rozpuszczalne w wodzie, sole nieorganiczne, barwniki, pH 10,5 roztworu 1%. Op. pojemnik polietylenowy 10l . | 7 szt. | | | | | |
| 23 | Płyn, np. Profimax SPD100 lub równoważny. Przeznaczenie : płyn do maszynowej i ręcznej dezynfekcji poziomych i pionowych powierzchni technologicznych w zakładach zbiorowego żywienia: podłogi, ściany, ciągi wydawcze stalowe i inne wyposażenie ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, ciągach komunikacyjnych, salach konsumenckich, toaletach, itp. Właściwości: silne właściwości bakteriobójcze, emulgujące tłuszcze, zmiękczające napięcie powierzchniowe. Kolor -czerwony. Zapach łagodny i neutralny. Zdolność do biologicznej neutralizacji ponad 90 %. Postać: płynny koncentrat do rozcieńczania, pianotwórczy. Stosowanie: dozowanie automatyczne, poprzez ciśnieniowe urządzenie do dezynfekcji typu: Mikro Spray. Skład chemiczny: 5-15% etoksylogowany alkohol tłuszczowy, 5 -15 % chlorekalkilobenzylodimet ylowy, 1-5 % 2 -aminoetanol, wartość ph koncentratu 11,3 dla roztworu 1% Op. butelka polietylenowa do 5l . | 7 szt | | | | | |

| lp | Produkt | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa, producent, gramatura produktu oferowanego |
|----|---|----------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 24 | Wariant do kuchni zawierający w składzie: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, Etoksylowany alkohol C9-II (5EO) od 1 do 5%, 2 -Aminoetanol, polikarboksylany, mydło, PH: 11,2 gęstość: 1,0013; np. Cif, Power Cream spray 0,75 L lub równoważny. | 600 szt. | | | | | |
| 25 | Wariant do łazienki zawierający w składzie: C11 alkohol oksyetylowy (10 EO) od 1 do 5% PH: 3,5-4 gęstość: 1,026; np. Cif, Power Cream spray 0,75 L lub równoważny. | 730 szt. | | | | | |
| 26 | Odświeżacz powietrza elektryczny do gniazdka, np. AIR VICK lub równoważny. | 400 szt. | | | | | |
| 27 | Odświeżacz powietrza stojący w żelu, np. Gel Fresch „Dynia”, lub równoważny w 10 różnych zapachach. | 550 szt. | | | | | |
| 28 | Odświeżacz powietrza spray poj. 400 ml w 10 zapachach | 500 szt | | | | | |
| 29 | Koncentrat do mycia szyb, np. Brial Top 5 l lub równoważny, ph koncentratu 7, kolor niebieski | 10 szt. | | | | | |
| 30 | Koncentrat do profesjonalnego stosowania przeznaczony do gruntownego mycia i zdzierania powłok akrylowych metodą natryskową z użyciem maszyn jednotarczowych - wysokoobrotowych. Maksymalne ph koncentratu 9,4 z zawartością rozpuszczalników typu etanol maksymalnie 15 %. Op. 5 l TASKI JONTEC STRIPO do maszyny TASKI | 5 szt. | | | | | |
| 31 | Preparat do profesjonalnego stosowania o właściwościach czyszczących, do stosowania metodą natryskową z użyciem maszyn jednotarczowych - wysokoobrotowych. Maksymalne pH konc. 7; z zawartością rozpuszczalników typu etanol maksymalnie 15%. op. 5 l TASKI JONTEC RESTORE do maszyny TASKI | 5 szt. | | | | | |
| 32 | Nakładka bawełniana do mopa Ecolab 40 cm nakładka posiada specjalny zaczep umożliwiający namaczanie, płukanie nakładki w sposób tzw. bezdotykowy, mają 500 gwarantowanych cykli prania o zakresie stosowania i danych technicznych nakładki Blizzard np. Ecolab lub równoważna | 600 szt | | | | | |
| 33 | Pady do maszyny czyszczącej TASKI , średnica 17 cali, kolor biały, czerwony, niebieski | 25 szt. | | | | | |
| 34 | Żel do usuwania silnie przypalonego i zwęglonego tłuszczu z: patelni, brytfann, piekarników, garnków, pieców konwekcyjno -parowych itp. Właściwości: emulgujące tłuszcze, zmiękczające silnie przypalone tłuszcze. | 10 szt. | | | | | |

| lp | Produkt | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa, producent, gramatura produktu oferowanego |
|----|---|---------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| | Zdolność do biologicznej neutralizacji ponad 90%. Postać: koncentrat w postaci gęstego żelu, zapach neutralny. Stosowanie: ręczne jako nie rozcieńczony koncentrat, poprzez plastikowy atomizer nakręcany na pojemnik opakowania indywidualnego. Opakowanie: butelka polietylenowa 5 L , opakowanie zbiorcze: kartonie 4x5 l., jeden atomizer na opakowanie zbiorcze. Skład chemiczny: 5-10 % wodorotlenek sodu, 1 -3% etanoloaminy, wartość pH 13,6-14, np. GREASESTRIP PLUS lub równoważny | | | | | | |
| 35 | Np. Ecolab LD 12 lub równoważny - płynny środek do maszynowego mycia naczyń, zastawy stołowej i szkła, porcelany, doskonale usuwa zabrudzenia organiczne z mytych powierzchni, dozowanie automatyczne system Twin 10,lub topmater r 15, Skład chemiczny: wodorotlenek potasu 20-25 %,kolor żółty Ph 13-14,gęstość 1,33-1,37, opakowanie handlowe 12 kg , ciecz, zapach: brak | 40 szt. | | | | | |
| 36 | Np. Ecolab RA 10 lub równoważny - środek nablyszczający do płukania naczyń w zmywarkach przemysłowych. Postać: płyn, zapach neutralny, kolor niebieski. PH6-7. Stosowanie: dozowanie automatyczne, poprzez urządzenie TWINDOSE10 lub Topmater N20, 0,1 -0,6 ml/l wody. Opakowanie: kanister polietylenowy 10 kg , Skład chemiczny: ok. 25 % etoksyłowany alkohol tłuszczowy, wartość pH koncentratu ok. 4,5-5,5 | 30 szt. | | | | | |
| 37 | Np. Dip It Plus Ecolab lub równoważny - preparat w proszku do namaczania naczyń, sztućców i tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwa osady po kawie, herbacie nie niszcząc przy tym materiałów. Opakowanie 2,4kg , ph 11,6-12(1%), skład: węglan sodu 25-30%, nadwęglan sodu 20-25%, metakrzemian disodu 20-25% | 30 szt. | | | | | |
| 38 | Preparat np. SPD 105lub równoważny do dezynfekcji (0,75 l) | 10 szt | | | | | |
| 39 | Środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli, aerozol, np. Pronto lub równoważny, op. 250 ml | 50 szt. | | | | | |
| 40 | Szczotka do szorowania na kij w oprawie plastik. włosie PCV,dł. ok. 25 cm | 30 szt. | | | | | |
| 41 | Szczotka do zmiatania do kija, oprawa drewn. włosie mieszane, szer. 36 cm | 30 szt | | | | | |
| 42 | Kij drewniany 140 cm z gwintem w drewnie | 45 szt. | | | | | |
| 43 | Ściągaczka do podłogi metalowa z pianką szerokość 60 cm. | 10 szt. | | | | | |

| lp | Produkt | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa, producent, gramatura produktu oferowanego |
|----|--|----------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 44 | Szczotka do szorowania żelazko duże plastik. | 25 szt. | | | | | |
| 45 | Zmiotka drewniana z rączką, z drewna lakierowanego, włosie mieszane | 20 szt. | | | | | |
| 46 | Komplet zmiotka + szufelka z gumą | 40 szt. | | | | | |
| 47 | Kij teleskopowy dwuczęściowy, wykonany z aluminium, długość 2 metry, pasujący do szczotki z pozycji 48 | 20 szt. | | | | | |
| 48 | Szczotka do pajęczyn, okrągła, z plastikowym włosiem, nie rysująca powierzchni, kompatybilna z kijem teleskopowym aluminiowym z poz. 47 | 15 szt. | | | | | |
| 49 | Ściągaczka do okien metalowa z wymienną gumą, szerokość 45 cm | 10 szt. | | | | | |
| 50 | Zmywak kuchenny rozmiar 8x12 cm, wykonany z gąbki z warstwą ścierną z jednej strony, nie odklejającą się (5 szt. - 1 op.) | 400 op | | | | | |
| 51 | Druciak metalowy maxi z wysokiej jakości stali o śr 9 cm, gr. 2 cm | 150 szt. | | | | | |
| 52 | Druciak metalowy maxi z wysokiej jakości stali o śr 11 cm, gr. 5 cm | 30 szt. | | | | | |
| 53 | Ściereczka do kurzu domowa (3 szt. - 1 op.), kolor różowy, niebieski, żółty w opakowaniu, | 1000 op | | | | | |
| 54 | Ścierka do podłogi biała bawełniana wymiary ok 75x 75 cm | 550 szt. | | | | | |
| 55 | Maszynki do golenia, np. BIC Metal 1 ostrzowe (5 szt.-1 op.) lub równoważne | 1800 op. | | | | | |
| 56 | Żyłki, np. BIC (5 szt-1 op.) lub równoważne | 70szt | | | | | |
| 57 | Krem do golenia, np. Classic zielony 75 ml lub równoważny | 300 szt. | | | | | |
| 58 | Pianka do golenia, np. Gillette 200 ml lub równoważny | 350 szt. | | | | | |
| 59 | Mydło toaletowe, np. Luksja 100 g lub równoważne | 1200szt | | | | | |
| 60 | Mydło w płynie antybakteryjne, np. Clovin, Liquid Soap 5 l lub równoważny o lepkości i gęstości nie mniejszej niż wskazany produkt. | 180 szt | | | | | |
| 61 | Mydło w płynie antybakteryjne np. Clovin 500 ml lub równoważny o lepkości i gęstości nie mniejszej niż wskazany produkt | 100 szt. | | | | | |
| 62 | Szczoteczka do rąk | 40 szt. | | | | | |
| 63 | Pumeks 8 cm x 5 cm | 110 szt | | | | | |
| 64 | Gąbka do mycia ciała zaokrąglona, jedna strona gąbki wyprofilowana do masażu. Wymiary min 15x 10x4 cm | 200 szt | | | | | |
| 65 | Szczoteczka do zębów dla dorosłych | 160 szt. | | | | | |
| 66 | Pasta do zębów, np. Signal, Aquafresh 100 ml lub równoważna | 300 szt | | | | | |

| lp | Produkt | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa, producent, gramatura produktu oferowanego |
|--------------|---|----------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 67 | Kubek plastikowy do mycia zębów, wielorazowego użytku, z trwałego tworzywa | 50 szt. | | | | | |
| 68 | Grzebień długość 18 cm | 40 szt | | | | | |
| 69 | Szampon do włosów profesjonalny 5 l firmy np. Joanna profesjonal lub równoważny. | 70 szt. | | | | | |
| 70 | Lakier do włosów np. Salon Professional lub równoważny pojemność 625ml | 10 szt. | | | | | |
| 71 | Żel do włosów w słoiczku poj. 150ml | 10 szt. | | | | | |
| 72 | Pianka do włosów np. Salon Professional lub równoważna, poj. 225 ml | 10 szt. | | | | | |
| 73 | Krem do rąk, np. Cztery pory roku 130 ml lub równoważny | 100 szt. | | | | | |
| 74 | Rękawice gumowe gospodarcze Master wytrzymałe z delikatną bawełnianą wyściółką, antypoślizgowe wykończenie na palcach i części chwytnej rękawicy, miękkie i elastyczne, dwukolorowe koloru czerwono żółtego (rozm. M) | 100 par | | | | | |
| 75 | Rękawice gumowe gospodarcze Master wytrzymałe z delikatną bawełnianą wyściółką, antypoślizgowe wykończenie na palcach i części chwytnej rękawicy, miękkie i elastyczne, dwukolorowe koloru czerwono żółtego (rozm. S) | 100 par | | | | | |
| 76 | Rękawice gumowe gospodarcze Master wytrzymałe z delikatną bawełnianą wyściółką, antypoślizgowe wykończenie na palcach i części chwytnej rękawicy, miękkie i elastyczne, dwukolorowe koloru czerwono żółtego (rozm. L) | 100 par | | | | | |
| Razem | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, producenta i gramaturę oferowanego produktu we wszystkich pozycjach formularza asortymentowo - cenowego.

.....

Miejscowość / Data

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.